

Préserver l'Identité Environnementale
de Bretagne Sud & des Îles



PIEBIEM

La Mer est belle **sans Eoliennes !**

Atteintes paysagères de la zone éolienne Bretagne Sud -Etat initial

Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires/ DGEC
(Direction Générale de l'Energie et du Climat) ,
PERCEPTION DE LA ZONE D'IMPLANTATION DU PARC « Bretagne Sud »

- Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires/ DGEC (Direction Générale de l'Energie et du Climat) , Parc éolien au large de la Bretagne Sud (ao5) État actuel de l'environnement Étude paysagère et patrimoniale – décembre 2022 Chapitre 2
- https://www.eoliennesenmer.fr/sites/eoliennesenmer/files/fichiers/2024/04/AO5%20Bretagne_EIE_volet%20paysage%20patrimoine_chapitre%202.pdf

Depuis la pointe des Poulains (Sauzon)



Depuis les abords de la grotte de l'Apothicaiererie (Sauzon)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres ADS (ZAD) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux.

Depuis la plage de Port de Donnant (Sauzon)



 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AD5 (ZAD) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis les aiguilles de Port-Coton (Bangor)




 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis le sommet du phare de Goulphar (Bangor)



■ Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

■ Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la pointe de Beg er Vachif (île d'Houat)



 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la pointe de Kervédan (Groix)




 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la pointe Saint-Nicolas (Groix)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la pointe de l'Enfer (Groix)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Modélisation réalisée avec le logiciel WindPro, tenant compte de la courbure terrestre et de l'altitude de prise de vue.

Depuis l'anse de Locmaria (Groix)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

Modélisation réalisée avec le logiciel WindPro, tenant compte de la courbure terrestre et de l'altitude de prise de vue.

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la pointe des Chats (Groix)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la Grande Plage de Quiberon



 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux


Depuis la pointe de Beg er Goalennec (Quiberon)



■ Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
□ Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la D186a vers la pointe de Kervihan (Quiberon)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZUP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 185 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux.

Depuis la pointe du Percho (Saint-Pierre-Quiberon)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis l'isthme de Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

Modélisation réalisée avec le logiciel WindPro, tenant compte de la courbure terrestre et de l'altitude de prise de vue.

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis le tumulus Saint-Michel (Carnac)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la pointe de Kerpenhir (Locmariaquer)



-  Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la pointe du Petit Mont (Arzon)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAD) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la pointe du Grand Mont (Saint-Gildas-de-Rhuys)



-  Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la plage de Kerhillio (Erdeven)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis l'embouchure de la ria d'Étel (Erdeven)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la plage du Magouëro (Plouhinec)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis les coteaux de l'étang de Kerzine (Plouhinec)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis le tombolo de Gâvres



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la citadelle de Port-Louis



 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la pointe du Kernével (Larmor-Plage)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Ile (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la D152 vers le Courégant (Ploemeur)



 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la plage de la Falaise (Guidel)




 Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAD) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

 Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

*vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux*

Depuis la D124 vers le Pouldu (Clohars-Carnoët)



-  Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis le port de Doëlan (Clohars-Carnoët)



-  Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres ADS (ZAD) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 185 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis la plage de Trénez (Moëlan-sur-Mer)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres ADS (ZAD) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 185 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 94 cm de vos yeux

Depuis Raguénez (Névez)



- Gabarit élévé de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit élévé de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit élévé du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 185 m)

Modélisation réalisée avec le logiciel WindPro, tenant compte de la courbure terrestre et de l'altitude de prise de vue.

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 48 cm de vos yeux

Depuis la pointe de Trévignon (Trégunc)



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres A05 (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZiP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

Modélisation réalisée avec le logiciel WindPro, tenant compte de la courbure terrestre et de l'altitude de prise de vue.

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux.

Depuis l'archipel de Glénan



-  Gaubarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gaubarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gaubarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gaubarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
-  Gaubarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gaubarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité, positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis le ferry entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer



■ Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

□ Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

Depuis le ferry entre Lorient et Groix



- Gabarit visible de la zone de l'appel d'offres AOS (ZAO) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible de la zone d'implantation du parc (ZIP) / hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 300 m
- Gabarit visible du projet pilote de Groix et Belle-Île (hauteur du gabarit par rapport à la surface de la mer : 186 m)

vue cadrée à 50° - Pour une lecture des échelles conforme à la réalité,
positionner la page imprimée au format A3 à 44 cm de vos yeux

PIEBÎEM

Préserver l'Identité Environnementale de la Bretagne sud et des Îles contre l'Eolien en Mer

Rappelle son opposition à un programme insensé d'éolien en mer climatiquement nul voire négatif, électriquement inepte car dangereux pour la sécurité d'alimentation électrique, au coût de production exorbitant et économiquement non soutenables, néfaste pour l'économie locale, ravageur pour nos paysages littoraux et leur riche biodiversité

Contacts : piebiem.contact@gmail.com

<https://piebiem.webnode.fr>

<https://www.facebook.com/groups/pebiem>

Siret : [924 059 678 00012](#) ; RNA: W563011048